


常低温库项目各库详细介绍及功能布局图


4#常温仓

单体概述: 4#常温仓为自动化立体库，占地面积 9280.86 m²，建筑面积 14338.6 m²，仓储区单层钢结构建筑，收发货区局部三层，配有 9 台堆垛机，存储效率≥360 托/h，共 23580 个货位（货位高度），配有 4 个发货口。两部电梯，均为 5 吨。


功能布局图:



4#一层功能布局图



4#二层功能布局图



4#三层功能布局图


成品库区净高 20m，收发货区一层 5.9m、二层 7.1m、三层 5.5m、收发货区面积 $1230 \text{ m}^2 \times 3$ 、仓储面积 $2232 \text{ m}^2 \times 3$ 库=6696 m^2 、储位数量及储位高度立体库 7860 托*3 库=23580 个托盘储位

序号	常温库	长 (m)	宽 (m)	高 (m)	面积 (m ²)	容积 (m ³)	库温 (°C)
1	一层高架立体库	60	112.21	21	6733	141393	
2	一层出入库区	60	31.56	6.8	1894	12879.2	
3	二层分拣拆零区	60	39.35	8	2361	18888	
4	三层预留区	60	39.35	8	2361	18888	


5#标准冷库

单体概述：5#标准化冷库，占地面积 7349.1 m²，建筑面积 16262.29 m²，库内温度为-18~-25℃，库容量约 5376t（以分割肉计），为分割肉、海产品等多种冷冻品的储存仓库。该单体为双首层建筑，利用山体高差优势，一层在建筑北侧收发货，配有 16 个收发货口，二层在建筑南侧发发货，配有 16 个发货口，大大提高作业效率。


功能布局图：



5#一层功能布局图



5#夹层功能布局图




5#二层功能布局图

序号	冷间位置	冷间名	库体尺寸				风机/排 管下使 用净高 (m)	库温
			长 (m)	宽 (m)	高 (m)	面积 (㎡)		℃
1	5#标准冷库一层	变温库右 (中温工况)	38.6	46.43	11.0	1684.98	7.40	-25/16
2	5#标准冷库一层	冷冻库(中)	38.6	46.46	11.0	1686.46	7.72	-20
3	5#标准冷库一层	冷冻库(左)	38.6	46.43	11.0	1684.98	7.72	-20
4	5#标准冷库二层	冷冻库 (左)	38.6	46.43	8.0	1578.73	6.8	-20
5	5#标准冷库二层	冷冻库 (中)	38.6	46.46	8.0	1688.43	6.8	-20
6	5#标准冷库二层	冷冻库 (右)	38.6	46.43	8.0	1687.30	6.8	-20
7	5#标准冷库一层	发货区 1	39.5	10.6	5.7	419	3.8	8~10
8	5#标准冷库一层	发货区 2	39.8	10.6	5.7	422	3.8	8~10
9	5#标准冷库一层	发货区 3	28.8	10.6	5.7	305	3.8	8~10
10	5#标准冷库夹层	夹层通道 1	39.5	10.6	4.7	419	3.8	8~10
11	5#标准冷库夹层	夹层通道 2	39.8	10.6	4.7	422	3.8	8~10
12	5#标准冷库夹层	夹层通道 3	28.8	10.6	4.7	305	3.8	8~10
13	5#标准冷库二层	发货区 1	35.3	10.6	6.0	374	5.191	8~10
14	5#标准冷库二层	发货区 2	39.8	10.6	6.0	422	5.191	8~10
15	5#标准冷库二层	发货区 3	32.7	10.6	6.0	347	5.191	8~10


6#标准冷库

单体概述：6#标准化冷库，占地面积 7349.1 m²，建筑面积 16223.90 m²，库内温度为-2~-25℃，库容量约 5376t（以分割肉计），为分割肉、海产品等多种冷冻品的储存仓库。该单体为双首层建筑，利用山体高差优势，一层在建筑北侧收发货，配有 16 个收发货口，二层在建筑南侧发发货，配有 16 个发货口，大大提高作业效率。


功能布局图：



6#一层功能布局图



6#夹层功能布局图



6#二层功能布局图

序号	冷间位置	冷间名	库体尺寸				风机/排 管下使 用净高 (m)	库温 ℃
			长 (m)	宽 (m)	高 (m)	面积 (㎡)		
1	6#标准冷库一层	冷冻库(右)	38.68	43.86	11.0	1684.83	7.72	-25
2	6#标准冷库一层	冷冻库(中)	38.68	43.86	11.0	1686.46	7.72	-25
3	6#标准冷库一层	冷冻库(左)	38.68	43.86	11.0	1670.17	7.72	-2
4	6#标准冷库二层	冷冻库 (左)	38.68	43.81	8.0	1687.86	6.8	-20
5	6#标准冷库二层	冷冻库 (中)	38.68	43.81	8.0	1688.95	6.8	-20
6	6#标准冷库二层	冷冻库 (右)	38.68	43.81	8.0	1573.78	6.8	-20
7	6#标准冷库一层	发货区 1	39.5	10.63	5.7	419	3.8	8~10
8	6#标准冷库一层	发货区 2	39.6	10.6	5.7	422	3.8	8~10
9	6#标准冷库一层	发货区 3	28.8	10.6	5.7	305	3.8	8~10
10	6#标准冷库夹层	夹层通道 1	39.5	10.6	4.7	419	3.8	8~10
11	6#标准冷库夹层	夹层通道 2	39.6	10.6	4.7	422	3.8	8~10
12	6#标准冷库夹层	夹层通道 3	28.8	10.6	4.7	305	3.8	8~10
13	6#标准冷库二层	发货区 1	35.3	10.6	6.0	374	5.191	8~10
14	6#标准冷库二层	发货区 2	39.8	10.6	6.0	422	5.191	8~10
15	6#标准冷库二层	发货区 3	32.7	10.6	6.0	347	5.191	8~10